



Одностенные трубы из стали в основном применяются при изготовлении вставок в кирпичные дымоходы. Это позволяет реконструировать старые дымоходы, не разрушая их. Также одностенные дымоходы отлично зарекомендовали себя в поквартирном (индивидуальном) отоплении многоквартирных домов при организации шахтных систем и систем раздельного дымоудаления топочных газов. Система состоит из стандартного набора отдельных элементов, с помощью которых можно собирать практически любой по сложности дымоотводящий канал. Все они соединяются между собой по раструбной схеме.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОСТЕННЫХ ДЫМОХОДОВ

внутренний диаметр 80-1000 мм

длина модуля 250-1000 мм

толщина стали 0,5 мм, 0,8 мм, 1 мм

температура отходящих газов до 700°C

используемая сталь марки AISI 430,

AISI 439, AISI 304

предназначены для установки внутри здания

применение на любых

теплогенерирующих установках

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Предназначен для отвода дыма и газов
на прямых участках



ТРУБА ПРЯМАЯ

D, мм	L, мм	L2, мм	L3, мм
80	250	500	1000
90	250	500	1000
100	250	500	1000
110	250	500	1000
115	250	500	1000
120	250	500	1000
125	250	500	1000
130	250	500	1000
135	250	500	1000
140	250	500	1000
150	250	500	1000
160	250	500	1000
180	250	500	1000
200	250	500	1000
220	250	500	1000
250	250	500	1000
280	250	500	1000
300	250	500	1000
350	250	500	1000
400	250	500	1000


Предназначен для изменения направления
дымового канала на угол менее 90°



КОЛЕНО УГОЛ 90°

D, мм	L, мм	L1, мм	H, мм
80	150	100	190
90	155	105	200
100	160	110	210
110	165	115	220
115	172	122	230
120	180	130	240
125	187	137	250
130	190	140	255
135	192	142	260
140	195	145	265
150	205	155	280
160	220	170	300
180	230	180	320
200	250	200	350
220	275	225	385
250	285	235	410
280	285	235	425
300	330	275	480
350	375	320	545
400	415	360	615

Предназначен для изменения направления
дымового канала на угол менее 135°




КОЛЕНО УГОЛ 135°

D, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм
80	163	67	190	135
90	168	70	199	137
100	173	72	208	139
110	179	74	217	141
115	181	75	221	142
120	184	76	225	142,5
125	187	77	230	143
130	189	78	234	144
135	192	79	239	145
140	195	81	243	146
150	200	83	252	148
160	205	85	261	150
180	216	90	279	154
200	227	94	297	157
220	238	98	315	161
250	254	105	341	166
280	270	112	368	172
300	281	116	386	176
350	308	127	430	185
400	334	139	475	194

ТРОЙНИК УГОЛ 90°

Предназначен для изменения направления
дымового канала на угол менее 90°


D, мм	H, мм	H1, мм	L, мм
80	230	115	116
90	240	120	121
100	250	125	126
110	260	130	131
115	265	132,5	133,5
120	270	135	136
125	275	137,5	138,5
130	280	140	141
135	285	142,5	143,5
140	290	145	146
150	300	150	151
160	340	170	180
180	360	180	190
200	380	190	200
220	400	200	210
250	430	215	225
280	460	230	240
300	480	240	250
350	530	265	275
400	580	290	300



ТРОЙНИК УГОЛ 135°

Предназначен для изменения направления
дымового канала на угол менее 135°


D, мм	H, мм	H1, мм	L, мм
80	235	135	151
90	250	150	160
100	264	164	168
110	278	178	177
115	285	185	181
120	292	192	185
125	299	199	190
130	306	206	194
135	313	213	198
140	318	218	202
150	335	235	211
160	349	249	220
180	377	277	237
200	405	305	254
220	433	333	271
250	518	418	296
280	529	429	322
300	547	447	339
350	618	518	382
400	688	588	424



РЕВИЗИЯ


Предназначен для обслуживания дымохода

d, мм	D, мм	H, мм	H1, мм	L, мм
80	180	260	130	190
90	180	270	135	190
100	200	280	140	200
110	200	290	145	200
115	200	295	147,5	200
120	200	300	150	210
125	200	305	152,5	210
130	200	310	155	215
135	200	315	157,5	215
140	210	320	160	225
150	210	330	165	225
150	250	330	165	225
160	250	340	170	225
180	280	360	180	240
200	280	380	190	240
220	300	400	200	250
250	350	430	215	275
280	350	460	230	275
300	400	480	240	300



Используется для обслуживания дымохода.
Применяется в схемах со сборкой элементов
«по дыму»


ЗАГЛУШКА ГЛУХАЯ ВНУТРЕННЯЯ



D, мм	H, мм	a, мм
80	70	55
90	70	55
100	70	55
110	70	55
115	70	55
120	70	55
125	70	55
130	70	55
135	70	55
140	70	55
150	70	55
160	70	55
180	70	55
200	70	55
220	70	55
250	70	55
280	70	55
300	70	55
350	70	55
400	70	55

Используется для обслуживания дымохода.
Применяется в схемах со сборкой элементов
«по конденсату»


ЗАГЛУШКА ГЛУХАЯ ВНЕШНЯЯ



D, мм	H, мм	a, мм
80	70	50
90	70	50
100	70	50
110	70	50
115	70	50
120	70	50
125	70	50
130	70	50
135	70	50
140	70	50
150	70	50
160	70	50
180	70	50
200	70	50
220	70	50
250	70	50
280	70	50
300	70	50
350	70	50
400	70	50

Используется в качестве сборника кон-
денсата. Применяется в схемах со сборкой
элементов «по конденсату»

ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ (с КОНДЕНСАТООТВОДОМ)




D, мм	H, мм	a, мм
80	70	55
90	70	55
100	70	55
110	70	55
115	70	55
120	70	55
125	70	55
130	70	55
135	70	55
140	70	55
150	70	55
160	70	55
180	70	55
200	70	55
220	70	55
250	70	55
280	70	55
300	70	55
350	70	55
400	70	55

ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ (С КОНДЕНСАТООТВОДОМ)

Используется в качестве сборника конденсата. Применяется в сэндвич-дымоходах


D, мм	H, мм	a, мм
80	70	55
90	70	55
100	70	55
110	70	55
115	70	55
120	70	55
125	70	55
130	70	55
135	70	55
140	70	55
150	70	55
160	70	55
180	70	55
200	70	55
220	70	55
250	70	55
280	70	55
300	70	55
350	70	55
400	70	55



ЗОНТ

Предохранение одностенного дымохода от атмосферных осадков. Завершающий элемент дымового канала при использовании схемы монтажа «по дыму»


D, мм	C, мм	H, мм	L, мм
80	150	155	75
90	150	155	75
100	220	160	75
110	220	160	75
115	220	160	75
120	220	170	75
125	220	170	75
130	220	170	75
135	220	175	75
140	280	175	75
150	280	175	75
160	360	240	75
180	360	240	75
200	360	240	75
220	450	260	75
250	450	260	75
280	500	310	75
300	500	310	75
350	590	325	75
400	680	340	75




ЗОНТ С ВЕТРОЗАЩИТОЙ

Повышение тяги в дымовом канале. Эффективен при низких температурах и сильном ветре. Завершающий элемент одностенного дымового канала при использовании схемы монтажа «по дыму»

D, мм	L, мм	C, мм	H, мм	H1, мм
80	50	210	270	125
90	50	210	270	125
100	50	270	260	125
110	50	270	260	125
115	50	270	260	125
120	50	270	280	143
125	50	270	280	143
130	50	270	280	143
135	50	270	290	143
140	50	350	290	143
150	50	350	290	143
150	50	350	290	143
160	50	420	330	200
180	50	420	330	200
200	50	420	330	200
220	50	520	360	200
250	50	520	360	200
280	50	550	390	220
300	50	550	390	220




Предназначен для регулирования тяги
внутри дымового канала



ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ

D, мм	H, мм
80	200
90	200
100	200
110	200
115	200
120	200
125	200
130	200
135	200
140	200
150	200
160	250
180	250
200	250
220	250
250	250
280	300
300	400
350	400
400	400


Предназначен для регулирования тяги
внутри дымового канала



ШИБЕР-ЗАДВИЖКА

D, мм	C, мм	H, мм	L, мм
80	210	160	175
90	210	160	175
100	230	160	200
110	230	160	200
115	230	160	200
120	250	160	220
125	250	160	220
130	250	160	220
135	270	160	240
140	270	160	240
150	270	160	240
160	345	160	285
180	345	160	285
200	345	160	285
220	378	160	335
250	410	160	365
280	415	160	460
300	415	160	460
350	560	160	560
400	560	160	560

Используется как элемент для стыковки
дымоходов




СОЕДИНИТЕЛЬ ПАПА-ПАПА

D, мм	L, мм
80	108
90	108
100	108
110	108
115	108
120	108
125	108
130	108
135	108
150	108
160	108
180	108
200	108
220	108
250	108
280	108
300	108
350	108
400	108

СОЕДИНИТЕЛЬ МАМА-МАМА


Используется как элемент для стыковки дымоходов

D, мм	L, мм
80	108
90	108
100	108
110	108
115	108
120	108
125	108
130	108
135	108
140	108
150	108
160	108
180	108
200	108
220	108
250	108
280	108
300	108
350	108
400	108



ПЕРЕХОД


Позволяет изменить диаметр дымохода в меньшую или в большую сторону



d/D, мм	80	90	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	280	300	350	400
80	H	175	175	175	175	175	175	175	195	195	195	195	215	215	240	280	280	280	320	340
90	175	H	175	175	175	175	175	175	175	195	195	195	215	215	240	240	280	280	320	340
100	175	175	H	175	175	175	175	175	175	175	195	195	195	215	215	240	280	280	320	340
110	175	175	175	H	175	175	175	175	175	175	175	195	195	215	215	240	280	280	320	340
115	175	175	175	175	H	175	175	175	175	175	175	175	195	215	215	240	240	280	320	340
120	175	175	175	175	175	H	175	175	175	175	175	175	195	195	215	240	240	280	280	320
125	175	175	175	175	175	175	H	175	175	175	175	175	195	195	215	240	240	280	280	320
130	195	175	175	175	175	175	175	H	175	175	175	175	195	195	195	215	240	280	280	320
135	195	175	175	175	175	175	175	175	H	175	175	175	175	195	195	215	240	240	280	320
140	195	195	175	175	175	175	175	175	175	H	175	175	175	195	195	215	240	240	280	280
150	195	195	195	175	175	175	175	175	175	175	H	175	175	195	195	215	240	240	280	280
160	195	195	195	195	175	175	175	175	175	175	175	H	175	175	195	215	215	240	240	280
180	215	215	215	195	295	295	295	295	175	175	175	175	H	175	175	195	215	215	240	240
200	215	215	215	215	215	295	295	295	195	195	195	175	175	H	175	195	215	215	240	240
220	240	240	240	215	215	215	215	295	195	195	195	195	175	175	H	175	195	215	240	240
250	280	240	240	240	240	240	240	215	215	215	215	215	195	195	175	H	175	175	215	215
280	280	280	280	280	240	240	240	240	240	240	240	215	215	215	195	175	H	175	215	215
300	280	280	280	280	280	280	280	280	240	240	240	240	215	215	215	195	175	H	195	215
350	320	320	320	320	320	280	280	280	280	280	280	240	240	240	240	215	215	195	H	195
400	340	340	340	340	340	320	320	320	320	280	280	280	240	240	240	215	215	195	195	H




ТИПОВАЯ СХЕМА 1



	без вставки		250		500		1000	
d	A	B	A	B	A	B	A	B
80	216	213	416	213	665	213	1166	213
90	226	223	426	223	676	223	1176	223
100	236	233	436	233	686	233	1186	233
110	246	243	446	243	696	243	1196	243
115	256	252	456	252	706	252	1206	252
120	266	263	466	263	716	263	1216	263
125	276	272	476	272	726	272	1226	272
130	281	278	481	278	731	278	1231	278
135	286	282	486	282	736	282	1236	282
140	291	288	491	288	741	288	1241	288
150	306	303	506	303	756	303	1256	303
160	350	337	550	337	800	337	1300	337
180	370	357	570	357	820	357	1320	357
200	400	387	600	387	850	387	1350	387
220	435	422	635	422	885	422	1385	422
250	460	447	660	447	910	447	1410	447
280	503	490	703	490	953	490	1453	490
300	525	517	725	517	975	517	1475	517
350	595	587	795	587	1045	587	1545	587
400	660	652	860	652	1110	652	1610	652

ТИПОВАЯ СХЕМА 2




	без вставки		250		500		1000	
d	A	B	A	B	A	B	A	B
80	277	230	454	407	631	584	984	937
90	291	243	468	420	645	597	998	950
100	304	256	481	433	658	610	1011	963
110	319	269	496	446	673	623	1026	976
115	325	275	502	452	679	629	1032	982
120	332	281	509	458	686	635	1039	988
125	340	288	517	465	694	642	1047	995
130	346	294	523	471	700	648	1053	1001
135	353	300	530	477	707	654	1060	1007
140	360	307	537	484	714	661	1067	1014
150	374	320	551	497	728	674	1081	1027
160	388	333	565	510	742	687	1095	1040
180	416	359	593	536	770	713	1123	1066
200	444	384	621	561	798	738	1151	1091
220	455	409	632	586	809	763	1162	1116
250	513	448	690	625	867	802	1220	1155
280	555	487	732	664	909	841	1262	1194
300	583	512	760	689	937	866	1290	1219
350	626	576	803	753	980	930	1333	1283
400	721	641	898	818	1075	995	1428	1348




ТИПОВАЯ СХЕМА 3

	без вставки		250		500		1000	
d	A	B	A	B	A	B	A	B
80	261	208	438	385	615	562	968	915
90	273	220	450	397	627	574	980	927
100	283	230	460	407	637	584	990	937
110	295	244	472	421	649	598	1002	951
115	300	246	477	423	654	600	1007	953
120	305	252	482	429	659	606	1012	959
125	311	257	488	434	665	611	1018	964
130	316	263	493	445	670	617	1023	970
135	322	268	499	445	676	622	1029	975
140	328	275	505	452	682	629	1035	982
150	338	285	515	462	692	639	1045	992
160	373	310	550	487	727	664	1080	1017
180	395	332	572	509	749	686	1102	1039
200	417	354	594	531	771	708	1124	1061
220	439	376	616	553	793	730	1146	1083
250	473	410	650	587	827	764	1180	1117
280	506	443	683	620	860	797	1213	1150
300	528	465	705	642	882	819	1235	1172
350	583	520	760	697	937	874	1290	1227
400	638	575	815	752	992	929	1345	1282



ТИПОВАЯ СХЕМА 4

	без вставки		250		500		1000	
d	A	B	A	B	A	B	A	B
80	277	230	454	407	631	584	984	937
90	291	243	468	420	645	597	998	950
100	304	256	481	433	658	610	1011	963
110	319	269	496	446	673	623	1026	976
115	325	275	502	452	679	629	1032	982
120	332	281	509	458	686	635	1039	988
125	340	288	517	465	694	642	1047	995
130	346	294	523	471	700	648	1053	1001
135	353	300	530	477	707	654	1060	1007
140	360	307	537	484	714	661	1067	1014
150	374	320	551	497	728	674	1081	1027
160	388	333	565	510	742	687	1095	1040
180	416	359	593	536	770	713	1123	1066
200	444	384	621	561	798	738	1151	1091
220	455	409	632	586	809	763	1162	1116
250	513	448	690	625	867	802	1220	1155
280	555	487	732	664	909	841	1262	1194
300	583	512	760	689	937	866	1290	1219
350	626	576	803	753	980	930	1333	1283
400	721	641	898	818	1075	995	1428	1348



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69