Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (8142)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Ставрополь (8652)20-65-13

Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

http://prok.nt-rt.ru || эл. почта: pko@nt-rt.ru

Ящики для газовых счетчиков

Ящики изготавливаются для защиты счетчиков газа от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и несанкционированного доступа извне. Основные механические характеристики:

защита счетчика газа от снега, града, дождя; защита счетчика газа от механических воздействий; защита счетчика газа от несанкционированного доступа.

Особенности монтажа:

устанавливается на уже смонтированный счетчик газа; не требует сварочных работ; не требует демонтажа установленного ранее газового счетчика; не требует дополнительной сборки (в базовой комплектации); комплект крепежных элементов — в составе стандартной поставки; крепление возможно на любой тип поверхности.

Конструктивные особенности.

Ящики для газовых счетчиков изготавливаются на полностью автоматизированных производственных линиях, исключающих недостатки ручного труда. Производятся из черной стали толщиной 0.7 мм, гнутся на листогибочном станке и окрашиваются порошковой краской желтого и белого цвета.

Ящик защитный металлический характеризуется следующими конструктивными особенностями:

полностью автоматизированное производство;

крепежные элементы, обеспечивающие максимально простой монтаж к любой вертикальной поверхности; наличие специальной опознавательной наклейки "Огнеопасно газ";

смотровое окошко, позволяющее снимать показания счетчика без открытия ящика;

отсутствие задней стенки, позволяющее монтировать ящик на уже установленный счетчик газа;

универсальные прорези в крыше ящика для присоединения счетчика газа к трубе различного диаметра; наличие замка и пары ключей для блокирования и несанкционированного доступа.



ЯЩИК ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА G 1 ЖЕЛТЫЙ БЕЗ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ



ЯЩИК ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА G 1 6-4 ЖЕЛТЫЙ



ЯЩИК ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА G 1 6-4 БЕЛЫЙ (С ДВЕРЦЕЙ)



ЯЩИК ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА G 1 6-4 ЖЕЛТЫЙ (С ДВЕРЦЕЙ)



ЯЩИК ДЛЯ СЧЕТЧИКА ГАЗА G 1 БЕЛЫЙ

